

关于《第十四师 47 团医院建设项目》拟作出的建设项目 环境影响评价文件审批意见的公示

序号	项目名称	建设单位	环境影响评价机构	项目概况	主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施	公众参与情况	建设单位或地方政府所作出的相关环境保护措施承诺文件（链接）
1	第十四师 47 团医院建设项目	新疆生产建设兵团第十四师卫生健康委员会	新疆天辰环境技术有限公司	<p>本项目为新建项目，建设内容项目总建设用地为 13465.09m²，总建筑面积 13701m²。新建门诊医技病房综合楼总建筑面积 12011.00m²，地上 8 层，地下 1 层。新建感染性疾病科楼建筑面积 840m²，地上 2 层。新建垃圾暂存楼总建筑面积 390.00m²，地上地下各一层。新建预</p>	<p>大气污染防治措施。施工期严格执行“六个百分百”；运营期主要做好污水处理站恶臭气体防治工作。污水处理站采用全封闭设计，在地下设置的污水处理站盖板上预留进、出气口，各处理设施出气口加装集气风管对自由扩散状态的恶臭气体进行收集后引入“紫外线消毒+活性炭吸附”进行处理，再通过 1 根 15m 高的排气筒排放，排放严格执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中相关排放标准要求。</p> <p>水污染防治措施。施工期不产生生活污水，施工现场建造防渗的集水池、沉淀池、排水沟等水处理构筑物，建筑泥浆水和冲洗水经沉淀分离，上清液回用于施工，剩余物自然干化处理，施工结束后拆除平整。运营期特殊医疗污水单独收集并经预处理后与医院其他废水合并处理。污水处理站设计处理能力为 80m³/d，污水处理工艺为“格栅+调节池+接触氧化池+沉淀池（MBR）+消毒（优氯净）”，严格执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表 2 中预处理标准，最终进入市政污水管网。</p>	/	无